

**ПРОТОКОЛ**  
**публичных слушаний по проекту утверждения схем теплоснабжений сельских поселений**  
**Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года**

---

г. Тогучин ул. Садовая, 9, Актовый зал администрации Тогучинского района

«23» марта 2021 года

Время: 10 час.00 час.

Присутствовало 24 человека (список прилагается).

**Способ информирования общественности:**

Материалы проекта схем теплоснабжения сельских поселений Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года были размещены на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области и на официальных сайтах сельских поселений Тогучинского района Новосибирской области. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в печатном издании органов местного самоуправления Тогучинского района Новосибирской области «Тогучинский Вестник» от 26.02.2021 № 6. и размещено на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области.

С материалами проекта утверждения схем теплоснабжения все желающие могли ознакомиться в администрации Тогучинского района Новосибирской области по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Садовая, 9, каб. 42. И на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области.

**Председатель слушаний:** Борилов Николай Александрович - заместитель главы администрации Тогучинского района Новосибирской области

**Секретарь слушаний:** Ляпин Максим Иванович – инженер администрации Тогучинского района Новосибирской области.

**Предмет слушаний:** Рассмотрение проектов утверждения схем теплоснабжения сельских поселений Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

**Основание для проведения публичных слушаний:**

Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Тогучинского района Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области от 05.02.2021 №40, распоряжением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 26.02.2021 № 174/П/93 «О назначении публичных слушаний по проекту утверждения схем теплоснабжения сельских поселений в Тогучинском районе Новосибирской области».

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение проектов утверждения схем теплоснабжения сельских поселений Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

Докладчик: Бориков А.Н. – Заместитель главы администрации Тогучинского района Новосибирской области.

Шаров Д.С. – директор МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района.

### Порядок проведения публичных слушаний:

1. Выступления:

Бориков А.Н. – Заместитель главы администрации Тогучинского района Новосибирской области;

Шаров Д.С. – директор МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и предложений от участников слушаний не поступило.

### СЛУШАЛИ:

По вопросу № 1 утверждение схем теплоснабжения Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

1. Борикова А.Н. – Заместителя главы администрации Тогучинского района Новосибирской области, который предложил на рассмотрение проект схемы теплоснабжения Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года. Проект был размещен на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области и на официальном сайте администрации Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Теплоснабжающая организация – МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района извещена.

В ходе обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года письменных замечаний и предложений в администрацию Тогучинского района Новосибирской области и администрацию Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области не поступило.

2. Шарова Д.С. – директор МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района:

Схема теплоснабжения Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Требования, предъявляемые к схемам ТС содержаться в постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" учтены. Схемы теплоснабжения подлежат ежегодной актуализации. Актуализация схем теплоснабжения включает в себя добавление таблицы «Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива до 2039 года». Считаю, что схема Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разработана в соответствии с вышеуказанным постановлением.

### ВЫСТУПИЛИ:

Глава Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Липская О.А., которая предложила одобрить проект схемы теплоснабжения Борцовского сельсовета

Тогучинского района области Новосибирской области до 2039 года.

Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что предложенный проект схем теплоснабжения Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года, соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, вынесено предложение об утверждении схемы теплоснабжения Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

**РЕШИЛИ:**

1. Публичные слушания по проекту утверждения схемы теплоснабжения Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года считать состоявшимися.
2. Одобрить проекты схемы теплоснабжения Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
3. Рекомендовать администрации Тогучинского района Новосибирской области утвердить одобренные проект схемы теплоснабжения Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разместить на официальных сайтах администрации Тогучинского района Новосибирской области и администрации Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в сети «Интернет».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

за - 24, против – 0, воздержались - 0.

**СЛУШАЛИ:**

По вопросу № 2 утверждение схем теплоснабжения Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

1. Борокова А.Н. – Заместителя главы администрации Тогучинского района Новосибирской области, который предложил на рассмотрение проект схемы теплоснабжения Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года. Проект был размещены на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области и на официальном сайте администрации Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Теплоснабжающая организация – МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района извещена.

В ходе обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения Буготакского сельсовета письменных замечаний и предложений в администрацию Тогучинского района Новосибирской области не поступило.

2. Шарова Д.С. – директор МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района:

Схема теплоснабжения Буготакского сельсовета разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Требования, предъявляемые к схемам ТС содержатся в постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" учтены. Схемы теплоснабжения подлежат ежегодной актуализации. Актуализация схем теплоснабжения включает в себя добавление таблицы «Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива до 2039 года». Считаю, что схема Буготакского сельсовета

Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разработана в соответствии с вышеуказанным постановлением.

#### ВЫСТУПИЛИ:

Глава Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Бабилов А.Ю. который предложил одобрить проект схемы теплоснабжения Буготакского сельсовета Тогучинского района области Новосибирской области.

Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что предложенный проект схем теплоснабжения Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года, соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, вынесено предложение об утверждении схемы теплоснабжения Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

#### РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по проекту утверждения схемы теплоснабжения Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года считать состоявшимися.
2. Одобрить проекты схемы теплоснабжения Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
3. Рекомендовать администрации Тогучинского района Новосибирской области утвердить одобренные проект схемы теплоснабжения Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разместить на официальных сайтах администрации Тогучинского района Новосибирской области и администрации Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в сети «Интернет».

#### ГОЛОСОВАЛИ:

за - 24, против – 0, воздержались - 0.

#### СЛУШАЛИ:

По вопросу № 3 утверждение схем теплоснабжения Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

1. Борокова А.Н. – Заместителя главы администрации Тогучинского района Новосибирской области, который предложил на рассмотрение проект схемы теплоснабжения Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года. Проект был размещены на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области и на официальном сайте администрации Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Теплоснабжающая организация – МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района извещена.

В ходе обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения Вассинского сельсовета письменных замечаний и предложений в администрацию Тогучинского района Новосибирской области не поступило.

2. Шарова Д.С. – директор МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района:

Схема теплоснабжения Вассинского сельсовета разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Требования, предъявляемые к схемам ТС содержаться

в постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" учтены. Схемы теплоснабжения подлежат ежегодной актуализации. Актуализация схем теплоснабжения включает в себя добавление таблицы «Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива до 2039 года». Считаю, что схема Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разработана в соответствии с вышеуказанным постановлением.

#### ВЫСТУПИЛИ:

Глава Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Федорчук С.В. который предложил одобрить проект схемы теплоснабжения Вассинского сельсовета Тогучинского района области Новосибирской области.

Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что предложенный проект схем теплоснабжения Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года, соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, вынесено предложение об утверждении схемы теплоснабжения Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

#### РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по проекту утверждения схемы теплоснабжения Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года считать состоявшимися.
2. Одобрить проекты схемы теплоснабжения Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
3. Рекомендовать администрации Тогучинского района Новосибирской области утвердить одобренные проект схемы теплоснабжения Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разместить на официальных сайтах администрации Тогучинского района Новосибирской области и администрации Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в сети «Интернет».

#### ГОЛОСОВАЛИ:

за - 24, против – 0, воздержались - 0.

#### СЛУШАЛИ:

По вопросу № 4 утверждение схем теплоснабжения Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

1. Борокова А.Н. – Заместителя главы администрации Тогучинского района Новосибирской области, который предложил на рассмотрение проект схемы теплоснабжения Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года. Проект был размещены на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области и на официальном сайте администрации Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Теплоснабжающая организация – МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района извещена.

В ходе обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения Гутовского сельсовета письменных замечаний и предложений в администрацию Тогучинского района Новосибирской области не поступило.

2. Шарова Д.С. – директор МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района:

Схема теплоснабжения Гутовского сельсовета разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Требования, предъявляемые к схемам ТС содержатся в постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" учтены. Схемы теплоснабжения подлежат ежегодной актуализации. Актуализация схем теплоснабжения включает в себя добавление таблицы «Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива до 2039 года». Считаю, что схема Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разработана в соответствии с вышеуказанным постановлением.

#### ВЫСТУПИЛИ:

Глава Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Колесников А.Н. который предложил одобрить проект схемы теплоснабжения Гутовского сельсовета Тогучинского района области Новосибирской области.

Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что предложенный проект схем теплоснабжения Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года, соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, вынесено предложение об утверждении схемы теплоснабжения Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

#### РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по проекту утверждения схемы теплоснабжения Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года считать состоявшимися.
2. Одобрить проекты схемы теплоснабжения Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
3. Рекомендовать администрации Тогучинского района Новосибирской области утвердить одобренные проект схемы теплоснабжения Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разместить на официальных сайтах администрации Тогучинского района Новосибирской области и администрации Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в сети «Интернет».

#### ГОЛОСОВАЛИ:

за - 24, против – 0, воздержались - 0.

#### СЛУШАЛИ:

По вопросу № 5 утверждение схем теплоснабжения Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

1. Борикова А.Н. – Заместителя главы администрации Тогучинского района Новосибирской области, который предложил на рассмотрение проект схемы теплоснабжения Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года. Проект был размещены на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области и на

официальном сайте администрации Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Теплоснабжающая организация – МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района извещена.

В ходе обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения Завьяловского сельсовета письменных замечаний и предложений в администрацию Тогучинского района Новосибирской области не поступило.

2. Шарова Д.С. – директор МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района:

Схема теплоснабжения Завьяловского сельсовета разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Требования, предъявляемые к схемам ТС содержатся в постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" учтены. Схемы теплоснабжения подлежат ежегодной актуализации. Актуализация схем теплоснабжения включает в себя добавление таблицы «Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива до 2039 года». Считаю, что схема Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разработана в соответствии с вышеуказанным постановлением.

#### ВЫСТУПИЛИ:

Глава Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Шарыкалов В.В. который предложил одобрить проект схемы теплоснабжения Завьяловского сельсовета Тогучинского района области Новосибирской области.

Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что предложенный проект схем теплоснабжения Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года, соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, вынесено предложение об утверждении схемы теплоснабжения Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

#### РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по проекту утверждения схемы теплоснабжения Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года считать состоявшимися.
2. Одобрить проекты схемы теплоснабжения Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
3. Рекомендовать администрации Тогучинского района Новосибирской области утвердить одобренные проект схемы теплоснабжения Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разместить на официальных сайтах администрации Тогучинского района Новосибирской области и администрации Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в сети «Интернет».

#### ГОЛОСОВАЛИ:

за - 24, против – 0, воздержались - 0.

СЛУШАЛИ:

По вопросу № 6 утверждение схем теплоснабжения Заречного сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

1. Борикова А.Н. – Заместителя главы администрации Тогучинского района Новосибирской области, который предложил на рассмотрение проект схемы теплоснабжения Заречного сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года. Проект был размещены на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области и на официальном сайте администрации Заречного сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Теплоснабжающая организация – МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района извещена.

В ходе обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения Заречного сельсовета письменных замечаний и предложений в администрацию Тогучинского района Новосибирской области не поступило.

2. Шарова Д.С.– директор МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района:

Схема теплоснабжения Заречного сельсовета разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Требования, предъявляемые к схемам ТС содержатся в постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" учтены. Схемы теплоснабжения подлежат ежегодной актуализации. Актуализация схем теплоснабжения включает в себя добавление таблицы «Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива до 2039 года». Считаю, что схема Заречного сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разработана в соответствии с вышеуказанным постановлением.

ВЫСТУПИЛИ:

Глава Заречного сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Собольников В.П. который предложил одобрить проект схемы теплоснабжения Заречного сельсовета Тогучинского района области Новосибирской области.

Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что предложенный проект схем теплоснабжения Заречного сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года, соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, вынесено предложение об утверждении схемы теплоснабжения Заречного сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по проекту утверждения схемы теплоснабжения Заречного сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года считать состоявшимися.
2. Одобрить проекты схемы теплоснабжения Заречного сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
- 3.Рекомендовать администрации Тогучинского района Новосибирской области утвердить одобренные проект схемы теплоснабжения Заречного сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения Заречного сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разместить на официальных сайтах

администрации Тогучинского района Новосибирской области и администрации Заречного сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в сети «Интернет».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

за - 24, против – 0, воздержались - 0.

**СЛУШАЛИ:**

По вопросу № 7 утверждение схем теплоснабжения Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

1. Борикова А.Н. – Заместителя главы администрации Тогучинского района Новосибирской области, который предложил на рассмотрение проект схемы теплоснабжения Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года. Проект был размещены на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области и на официальном сайте администрации Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Теплоснабжающая организация – МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района извещена.

В ходе обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения Кудринского сельсовета письменных замечаний и предложений в администрацию Тогучинского района Новосибирской области не поступило.

2. Шарова Д.С. – директор МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района:

Схема теплоснабжения Кудринского сельсовета разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Требования, предъявляемые к схемам ТС содержатся в постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" учтены. Схемы теплоснабжения подлежат ежегодной актуализации. Актуализация схем теплоснабжения включает в себя добавление таблицы «Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива до 2039 года». Считаю, что схема Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разработана в соответствии с вышеуказанным постановлением.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Глава Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Сапегин Е.А. который предложил одобрить проект схемы теплоснабжения Кудринского сельсовета Тогучинского района области Новосибирской области.

Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что предложенный проект схем теплоснабжения Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года, соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, вынесено предложение об утверждении схемы теплоснабжения Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

#### РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по проекту утверждения схемы теплоснабжения Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года считать состоявшимися.
2. Одобрить проекты схемы теплоснабжения Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
3. Рекомендовать администрации Тогучинского района Новосибирской области утвердить одобренные проект схемы теплоснабжения Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разместить на официальных сайтах администрации Тогучинского района Новосибирской области и администрации Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в сети «Интернет».

#### ГОЛОСОВАЛИ:

за -24, против – 0, воздержались - 0.

#### СЛУШАЛИ:

По вопросу № 8 утверждение схем теплоснабжения Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

1. Борокова А.Н. – Заместителя главы администрации Тогучинского района Новосибирской области, который предложил на рассмотрение проект схемы теплоснабжения Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года. Проект был размещены на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области и на официальном сайте администрации Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Теплоснабжающая организация – МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района извещена.

В ходе обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения Киикского сельсовета письменных замечаний и предложений в администрацию Тогучинского района Новосибирской области не поступило.

2. Шарова Д.С. – директор МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района:

Схема теплоснабжения Киикского сельсовета разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Требования, предъявляемые к схемам ТС содержатся в постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" учтены. Схемы теплоснабжения подлежат ежегодной актуализации. Актуализация схем теплоснабжения включает в себя добавление таблицы «Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива до 2039 года». Считаю, что схема Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разработана в соответствии с вышеуказанным постановлением.

#### ВЫСТУПИЛИ:

Глава Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Ключниченко А.А. который предложил одобрить проект схемы теплоснабжения Киикского сельсовет

Тогучинского района области Новосибирской области.

Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что предложенный проект схем теплоснабжения Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года, соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, вынесено предложение об утверждении схемы теплоснабжения Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

**РЕШИЛИ:**

1. Публичные слушания по проекту утверждения схемы теплоснабжения Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года считать состоявшимися.
2. Одобрить проекты схемы теплоснабжения Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
3. Рекомендовать администрации Тогучинского района Новосибирской области утвердить одобренные проект схемы теплоснабжения Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разместить на официальных сайтах администрации Тогучинского района Новосибирской области и администрации Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в сети «Интернет».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

за - 24, против – 0, воздержались - 0.

**СЛУШАЛИ:**

По вопросу № 9 утверждение схем теплоснабжения Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

1. Борикова А.Н. – Заместителя главы администрации Тогучинского района Новосибирской области, который предложил на рассмотрение проект схемы теплоснабжения Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года. Проект был размещены на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области и на официальном сайте администрации Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Теплоснабжающая организация – МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района извещена.

В ходе обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения Кировского сельсовета письменных замечаний и предложений в администрацию Тогучинского района Новосибирской области не поступило.

2. Шарова Д.С. – директор МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района:

Схема теплоснабжения Кировского сельсовета разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Требования, предъявляемые к схемам ТС содержаться в постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" учтены. Схемы теплоснабжения подлежат ежегодной актуализации. Актуализация схем теплоснабжения включает в себя добавление таблицы «Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива до 2039 года». Считаю, что схема Кировского сельсовета

Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разработана в соответствии с вышеуказанным постановлением.

#### ВЫСТУПИЛИ:

Глава Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Шляхтичева Е.Н. которая предложила одобрить проект схемы теплоснабжения Кировского сельсовета Тогучинского района области Новосибирской области.

Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что предложенный проект схем теплоснабжения Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года, соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, вынесено предложение об утверждении схемы теплоснабжения Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

#### РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по проекту утверждения схемы теплоснабжения Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года считать состоявшимися.
2. Одобрить проекты схемы теплоснабжения Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
3. Рекомендовать администрации Тогучинского района Новосибирской области утвердить одобренные проект схемы теплоснабжения Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разместить на официальных сайтах администрации Тогучинского района Новосибирской области и администрации Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в сети «Интернет».

#### ГОЛОСОВАЛИ:

за -24, против – 0, воздержались - 0.

#### СЛУШАЛИ:

По вопросу № 10 утверждение схем теплоснабжения Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

1. Борикова А.Н. – Заместителя главы администрации Тогучинского района Новосибирской области, который предложил на рассмотрение проект схемы теплоснабжения Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года. Проект был размещены на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области и на официальном сайте администрации Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Теплоснабжающая организация – МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района извещена.

В ходе обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения Коуракского сельсовета письменных замечаний и предложений в администрацию Тогучинского района Новосибирской области не поступило.

2. Шарова Д.С. – директор МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района:

Схема теплоснабжения Коуракского сельсовета разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного

теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Требования, предъявляемые к схемам ТС содержаться в постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" учтены. Схемы теплоснабжения подлежат ежегодной актуализации. Актуализация схем теплоснабжения включает в себя добавление таблицы «Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива до 2039 года». Считаю, что схема Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разработана в соответствии с вышеуказанным постановлением.

#### ВЫСТУПИЛИ:

Глава Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Слотин С.А. который предложил одобрить проект схемы теплоснабжения Коуракского сельсовета Тогучинского района области Новосибирской области.

Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что предложенный проект схем теплоснабжения Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года, соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, вынесено предложение об утверждении схемы теплоснабжения Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

#### РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по проекту утверждения схемы теплоснабжения Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года считать состоявшимися.
2. Одобрить проекты схемы теплоснабжения Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
3. Рекомендовать администрации Тогучинского района Новосибирской области утвердить одобренные проект схемы теплоснабжения Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разместить на официальных сайтах администрации Тогучинского района Новосибирской области и администрации Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в сети «Интернет».

#### ГОЛОСОВАЛИ:

за - 24, против – 0, воздержались -0.

#### СЛУШАЛИ:

По вопросу № 11 утверждение схем теплоснабжения Кудельно-Ключеского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года

1. Борокова А.Н. – Заместителя главы администрации Тогучинского района Новосибирской области, который предложил на рассмотрение проект схемы теплоснабжения Кудельно-Ключевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года. Проект был размещены на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области

и на официальном сайте администрации Кудельно-Ключевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Теплоснабжающая организация – МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района извещена.

В ходе обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения Кудельно-Ключевского сельсовета письменных замечаний и предложений в администрацию Тогучинского района Новосибирской области не поступило.

2. Шарова Д.С. – директор МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района:

Схема теплоснабжения Кудельно-Ключевского сельсовета разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Требования, предъявляемые к схемам ТС содержатся в постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" учтены. Схемы теплоснабжения подлежат ежегодной актуализации. Актуализация схем теплоснабжения включает в себя добавление таблицы «Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива до 2039 года». Считаю, что схема Кудельно-Ключевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разработана в соответствии с вышеуказанным постановлением.

#### ВЫСТУПИЛИ:

Глава Кудельно-Ключевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Ситникова С.Н. которая предложила одобрить проект схемы теплоснабжения Кудельно-Ключевского сельсовета Тогучинского района области Новосибирской области.

Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что предложенный проект схем теплоснабжения Кудельно-Ключевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года, соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, вынесено предложение об утверждении схемы теплоснабжения Кудельно-Ключевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

#### РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по проекту утверждения схемы теплоснабжения Кудельно-Ключевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года считать состоявшимися.
2. Одобрить проекты схемы теплоснабжения Кудельно-Ключевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
3. Рекомендовать администрации Тогучинского района Новосибирской области утвердить одобренные проект схемы теплоснабжения Кудельно-Ключевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения Кудельно-Ключевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разместить на официальных сайтах администрации Тогучинского района Новосибирской области и администрации Кудельно-Ключевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в сети «Интернет».

#### ГОЛОСОВАЛИ:

за - 24, против – 0, воздержались - 0.

#### СЛУШАЛИ:

По вопросу № 12 утверждение схем теплоснабжения Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

1. Борикова А.Н. – Заместителя главы администрации Тогучинского района Новосибирской области, который предложил на рассмотрение проект схемы теплоснабжения Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года. Проект был размещены на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области и на официальном сайте администрации Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Теплоснабжающая организация – МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района извещена.

В ходе обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения Лебедевского сельсовета письменных замечаний и предложений в администрацию Тогучинского района Новосибирской области не поступило.

2. Шарова Д.С. – директор МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района:

Схема теплоснабжения Лебедевского сельсовета разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Требования, предъявляемые к схемам ТС содержатся в постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" учтены. Схемы теплоснабжения подлежат ежегодной актуализации. Актуализация схем теплоснабжения включает в себя добавление таблицы «Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива до 2039 года». Считаю, что схема Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разработана в соответствии с вышеуказанным постановлением.

#### ВЫСТУПИЛИ:

Глава Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Букарева Е.В. которая предложила одобрить проект схемы теплоснабжения Лебедевского сельсовета Тогучинского района области Новосибирской области.

Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что предложенный проект схем теплоснабжения Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года, соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, вынесено предложение об утверждении схемы теплоснабжения Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

#### РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по проекту утверждения схемы теплоснабжения Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года считать состоявшимися.
2. Одобрить проекты схемы теплоснабжения Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
3. Рекомендовать администрации Тогучинского района Новосибирской области утвердить одобренные проект схемы теплоснабжения Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разместить на официальных сайтах администрации Тогучинского района Новосибирской области и администрации Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в сети «Интернет».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

за -24, против – 0, воздержались -0.

**СЛУШАЛИ:**

По вопросу № 13 утверждение схем теплоснабжения Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

1. Борикова А.Н. – Заместителя главы администрации Тогучинского района Новосибирской области, который предложил на рассмотрение проект схемы теплоснабжения Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года. Проект был размещен на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области и на официальном сайте администрации Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Теплоснабжающая организация – МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района извещена.

В ходе обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения Мирновского сельсовета письменных замечаний и предложений в администрацию Тогучинского района Новосибирской области не поступило.

2. Шарова Д.С. – директор МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района:

Схема теплоснабжения Мирновского сельсовета разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Требования, предъявляемые к схемам ТС содержатся в постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" учтены. Схемы теплоснабжения подлежат ежегодной актуализации. Актуализация схем теплоснабжения включает в себя добавление таблицы «Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива до 2039 года». Считаю, что схема Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разработана в соответствии с вышеуказанным постановлением.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Глава Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Зайцев Ю.В. который предложил одобрить проект схемы теплоснабжения Мирновского сельсовета Тогучинского района области Новосибирской области.

Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что предложенный проект схем теплоснабжения Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года, соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, вынесено предложение об утверждении схемы теплоснабжения Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

**РЕШИЛИ:**

1. Публичные слушания по проекту утверждения схемы теплоснабжения Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года считать состоявшимися.
2. Одобрить проекты схемы теплоснабжения Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
3. Рекомендовать администрации Тогучинского района Новосибирской области утвердить одобренные проект схемы теплоснабжения Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разместить на официальных сайтах администрации Тогучинского района Новосибирской области и администрации Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в сети «Интернет».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

за – 24, против – 0, воздержались - 0.

**СЛУШАЛИ:**

По вопросу № 14 утверждение схем теплоснабжения Нечаевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

1. Борикова А.Н. – Заместителя главы администрации Тогучинского района Новосибирской области, который предложил на рассмотрение проект схемы теплоснабжения Нечаевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года. Проект был размещены на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области и на официальном сайте администрации Нечаевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Теплоснабжающая организация – МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района извещена.

В ходе обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения Нечаевского сельсовета письменных замечаний и предложений в администрацию Тогучинского района Новосибирской области не поступило.

2. Шарова Д.С. – директор МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района:

Схема теплоснабжения Нечаевского сельсовета разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Требования, предъявляемые к схемам ТС содержатся в постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" учтены. Схемы теплоснабжения подлежат ежегодной актуализации. Актуализация схем теплоснабжения включает в себя добавление таблицы «Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива до 2039 года». Считаю, что схема Нечаевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разработана в соответствии с вышеуказанным постановлением.

#### ВЫСТУПИЛИ:

Глава Нечаевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Борисов С.Г. который предложил одобрить проект схемы теплоснабжения Нечаевского сельсовета Тогучинского района области Новосибирской области.

Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что предложенный проект схем теплоснабжения Нечаевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года, соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, вынесено предложение об утверждении схемы теплоснабжения Нечаевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

#### РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по проекту утверждения схемы теплоснабжения Нечаевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года считать состоявшимися.
2. Одобрить проекты схемы теплоснабжения Нечаевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
3. Рекомендовать администрации Тогучинского района Новосибирской области утвердить одобренные проект схемы теплоснабжения Нечаевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения Нечаевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разместить на официальных сайтах администрации Тогучинского района Новосибирской области и администрации Нечаевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в сети «Интернет».

#### ГОЛОСОВАЛИ:

за -24, против – 0, воздержались - 0.

#### СЛУШАЛИ:

По вопросу № 15 утверждение схем теплоснабжения Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

1. Борикова А.Н. – Заместителя главы администрации Тогучинского района Новосибирской области, который предложил на рассмотрение проект схемы теплоснабжения Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года. Проект был размещены на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области и на официальном сайте администрации Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Теплоснабжающая организация – МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района извещена.

В ходе обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения Репьевского сельсовета письменных замечаний и предложений в администрацию Тогучинского района Новосибирской области не поступило.

2. Шарова Д.С.– директор МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района:

Схема теплоснабжения Репьевского сельсовета разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Требования, предъявляемые к схемам ТС содержаться в постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" учтены. Схемы теплоснабжения подлежат ежегодной

актуализации. Актуализация схем теплоснабжения включает в себя добавление таблицы «Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива до 2039 года». Считаю, что схема Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разработана в соответствии с вышеуказанным постановлением.

#### ВЫСТУПИЛИ:

Глава Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Строков А.В. который предложил одобрить проект схемы теплоснабжения Репьевского сельсовета Тогучинского района области Новосибирской области.

Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что предложенный проект схем теплоснабжения Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года, соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, вынесено предложение об утверждении схемы теплоснабжения Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

#### РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по проекту утверждения схемы теплоснабжения Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года считать состоявшимися.
2. Одобрить проекты схемы теплоснабжения Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
3. Рекомендовать администрации Тогучинского района Новосибирской области утвердить одобренные проект схемы теплоснабжения Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разместить на официальных сайтах администрации Тогучинского района Новосибирской области и администрации Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в сети «Интернет».

#### ГОЛОСОВАЛИ:

за -24, против – 0, воздержались - 0.

#### СЛУШАЛИ:

По вопросу № 16 утверждение схем теплоснабжения Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

1. Борокова А.Н. – Заместителя главы администрации Тогучинского района Новосибирской области, который предложил на рассмотрение проект схемы теплоснабжения Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года. Проект был размещены на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области и на официальном сайте администрации Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Теплоснабжающая организация – МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района извещена.

В ходе обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения Сурковского сельсовета письменных замечаний и предложений в администрацию Тогучинского района Новосибирской области не поступило.

2. Шарова Д.С. – директор МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района:

Схема теплоснабжения Сурковского сельсовета разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Требования, предъявляемые к схемам ТС содержатся в постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" учтены. Схемы теплоснабжения подлежат ежегодной актуализации. Актуализация схем теплоснабжения включает в себя добавление таблицы «Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива до 2039 года». Считаю, что схема Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разработана в соответствии с вышеуказанным постановлением.

#### ВЫСТУПИЛИ:

Глава Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Гордиенко А.И. который предложил одобрить проект схемы теплоснабжения Сурковского сельсовета Тогучинского района области Новосибирской области.

Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что предложенный проект схем теплоснабжения Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года, соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, вынесено предложение об утверждении схемы теплоснабжения Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

#### РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по проекту утверждения схемы теплоснабжения Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года считать состоявшимися.
2. Одобрить проекты схемы теплоснабжения Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
3. Рекомендовать администрации Тогучинского района Новосибирской области утвердить одобренные проект схемы теплоснабжения Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разместить на официальных сайтах администрации Тогучинского района Новосибирской области и администрации Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в сети «Интернет».

#### ГОЛОСОВАЛИ:

за -24, против – 0, воздержались - 0.

#### СЛУШАЛИ:

По вопросу № 17 утверждение схем теплоснабжения Степногутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

1. Борокова А.Н. – Заместителя главы администрации Тогучинского района Новосибирской области, который предложил на рассмотрение проект схемы теплоснабжения Степногутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года. Проект был размещены на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области и на официальном сайте администрации Степногутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Теплоснабжающая организация – МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района извещена.

В ходе обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения Степногутовского сельсовета письменных замечаний и предложений в администрацию Тогучинского района Новосибирской области не поступило.

2. Шарова Д.С. – директор МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района:

Схема теплоснабжения Степногутовского сельсовета разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Требования, предъявляемые к схемам ТС содержатся в постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" учтены. Схемы теплоснабжения подлежат ежегодной актуализации. Актуализация схем теплоснабжения включает в себя добавление таблицы «Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива до 2039 года». Считаю, что схема Степногутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разработана в соответствии с вышеуказанным постановлением.

#### ВЫСТУПИЛИ:

Глава Степногутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Гришин С.П. который предложил одобрить проект схемы теплоснабжения Степногутовского сельсовета Тогучинского района области Новосибирской области.

Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что предложенный проект схем теплоснабжения Степногутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года, соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, вынесено предложение об утверждении схемы теплоснабжения Степногутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

#### РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по проекту утверждения схемы теплоснабжения Степногутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года считать состоявшимися.
2. Одобрить проекты схемы теплоснабжения Степногутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
3. Рекомендовать администрации Тогучинского района Новосибирской области утвердить одобренные проект схемы теплоснабжения Степногутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения Степногутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разместить на официальных

сайтах администрации Тогучинского района Новосибирской области и администрации Степногутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в сети «Интернет».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

за - 24, против – 0, воздержались - 0.

**СЛУШАЛИ:**

По вопросу № 18 утверждение схем теплоснабжения Усть-Каменского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

1. Борокова А.Н. – Заместителя главы администрации Тогучинского района Новосибирской области, который предложил на рассмотрение проект схемы теплоснабжения Усть-Каменского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года. Проект был размещены на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области и на официальном сайте администрации Усть-Каменского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Теплоснабжающая организация – МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района извещена.

В ходе обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения Усть-Каменского сельсовета письменных замечаний и предложений в администрацию Тогучинского района Новосибирской области не поступило.

2. Шарова Д.С. – директор МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района:

Схема теплоснабжения Усть-Каменского сельсовета разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Требования, предъявляемые к схемам ТС содержатся в постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" учтены. Схемы теплоснабжения подлежат ежегодной актуализации. Актуализация схем теплоснабжения включает в себя добавление таблицы «Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива до 2039 года». Считаю, что схема Усть-Каменского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разработана в соответствии с вышеуказанным постановлением.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Глава Усть-Каменского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Сысоева Л.Г. которая предложила одобрить проект схемы теплоснабжения Усть-Каменского сельсовета Тогучинского района области Новосибирской области.

Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что предложенный проект схем теплоснабжения Усть-Каменского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года, соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, вынесено предложение об утверждении схемы теплоснабжения Усть-Каменского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

**РЕШИЛИ:**

1. Публичные слушания по проекту утверждения схемы теплоснабжения Усть-Каменского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года считать состоявшимися.

2. Одобрить проекты схемы теплоснабжения Усть-Каменского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
3. Рекомендовать администрации Тогучинского района Новосибирской области утвердить одобренные проект схемы теплоснабжения Усть-Каменского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения Усть-Каменского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разместить на официальных сайтах администрации Тогучинского района Новосибирской области и администрации Усть-Каменского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в сети «Интернет».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

за -24, против – 0, воздержались - 0.

**СЛУШАЛИ:**

По вопросу № 19 утверждение схем теплоснабжения Чемского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

1. Борокова А.Н. – Заместителя главы администрации Тогучинского района Новосибирской области, который предложил на рассмотрение проект схемы теплоснабжения Чемского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года. Проект был размещен на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области и на официальном сайте администрации Чемского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Теплоснабжающая организация – МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района извещена.

В ходе обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения Чемского сельсовета письменных замечаний и предложений в администрацию Тогучинского района Новосибирской области не поступило.

2. Шарова Д.С. – директор МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района:

Схема теплоснабжения Чемского сельсовета разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Требования, предъявляемые к схемам ТС содержатся в постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" учтены. Схемы теплоснабжения подлежат ежегодной актуализации. Актуализация схем теплоснабжения включает в себя добавление таблицы «Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива до 2039 года». Считаю, что схема Чемского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разработана в соответствии с вышеуказанным постановлением.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Глава Чемского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Тарасов С.М. который предложил одобрить проект схемы теплоснабжения Чемского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что предложенный проект схем теплоснабжения Чемского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года, соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, вынесено

предложение об утверждении схемы теплоснабжения Чемского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

**РЕШИЛИ:**

1. Публичные слушания по проекту утверждения схемы теплоснабжения Чемского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года считать состоявшимися.
2. Одобрить проекты схемы теплоснабжения Чемского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
3. Рекомендовать администрации Тогучинского района Новосибирской области утвердить одобренные проект схемы теплоснабжения Чемского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения Чемского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разместить на официальных сайтах администрации Тогучинского района Новосибирской области и администрации Чемского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в сети «Интернет».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

за - 24, против – 0, воздержались - 0.

**СЛУШАЛИ:**

По вопросу № 20 утверждение схем теплоснабжения Шахтинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

1. Борикова А.Н. – Заместителя главы администрации Тогучинского района Новосибирской области, который предложил на рассмотрение проект схемы теплоснабжения Шахтинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года. Проект был размещены на официальном сайте администрации Тогучинского района Новосибирской области и на официальном сайте администрации Шахтинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Теплоснабжающая организация – МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района извещена.

В ходе обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения Шахтинского сельсовета письменных замечаний и предложений в администрацию Тогучинского района Новосибирской области не поступило.

2. Шарова Д.С. – директор МУП "Центр модернизации ЖКХ" Тогучинского района:

Схема теплоснабжения Шахтинского сельсовета разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Требования, предъявляемые к схемам ТС содержаться в постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" учтены. Схемы теплоснабжения подлежат ежегодной актуализации. Актуализация схем теплоснабжения включает в себя добавление таблицы «Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива до 2039 года». Считаю, что схема Шахтинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разработана в соответствии с вышеуказанным постановлением.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Зам. главы Шахтинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Куделя

О.Б. которая предложила одобрить проект схемы теплоснабжения Шахтинского сельсовет Тогучинского района области Новосибирской области.

Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что предложенный проект схем теплоснабжения Шахтинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года, соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, вынесено предложение об утверждении схемы теплоснабжения Шахтинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

**РЕШИЛИ:**

1. Публичные слушания по проекту утверждения схемы теплоснабжения Шахтинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года считать состоявшимися.
2. Одобрить проекты схемы теплоснабжения Шахтинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
3. Рекомендовать администрации Тогучинского района Новосибирской области утвердить одобренные проект схемы теплоснабжения Шахтинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.
4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения Шахтинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года разместить на официальных сайтах администрации Тогучинского района Новосибирской области и администрации Шахтинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области в сети «Интернет».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

за -24, против – 0, воздержались - 0.

Председатель:



Н.А. Борилов

Секретарь:



М.И. Ляпин

Приложение № 1  
к протоколу публичных  
слушаний  
по проекту схем теплоснабжения  
сельских поселений  
Тогучинского района  
Новосибирской области до 2039 года

от 23.03.2021 года

1. Липская Оксана Александровна – Глава Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.
2. Бабилов Александр Юрьевич - Глава Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.
3. Федорчук Сергей Валерьевич - Глава Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.
4. Колесников Андрей Николаевич – Глава Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.
5. Шарикалов Валерий Викторович - Глава Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.
6. Соболевников Владимир Павлович- Глава Заречного сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.
7. Сапегин Евгений Анатольевич - Глава Кудренского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.
8. Ключниченко Андрей Алексеевич - Глава Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.
9. Шлякитчева Елена Николаевна – Глава Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.
10. Слотин Сергей Андреевич- Глава Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.
11. Ситникова Светлана Николаевна – Глава Кудельно-Ключевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.
12. Букарева Елизавета Владимировна - Глава Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.
13. Зайцев Юрий Викторович - Глава Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.
14. Борисов Сергей Генриевич - Глава Нечаевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.
15. Строков Александр Владимирович - Глава Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.
16. Гордиенко Алексей Иванович - Глава Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.
17. Гришин Сергей Петрович - Глава Степногутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.
18. Сыроева Людмила Геннадиевна - Глава Усть-Каменского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.
19. Тарасов Сергей Михайлович - Глава Чемского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.
20. Куделя Оксана Борисовна – Зам. Главы Шахтинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

21. Бороков Николай Александрович- Заместитель Главы администрации Тогучинского района Новосибирской области.
22. Шаров Дмитрий Сергеевич – Директор МУП «Цент Модернизации ЖКХ» Тогучинского района Новосибирской области.
23. Ляпин Максим Иванович – Инженер администрации Тогучинского района Новосибирской области.
24. Шпигунов Александр Михайлович – специалист 1 разряда администрации Тогучинского района Новосибирской области.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о результатах публичных слушаний по проекту утверждение схем теплоснабжений сельских поселений Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года**

**Предмет обсуждения:** Проекты схем теплоснабжения сельских поселений Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года.

**Основание для проведения публичных слушаний:**

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав Тогучинского района Новосибирской области;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
- муниципального нормативного правового акта: по порядку организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Тогучинского района Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области от 05.02.2021 №40.

**Организатор публичных слушаний:**

Администрация Тогучинского района Новосибирской области.

**Срок проведения:** 23 марта 2021 года

**Участники публичных слушаний:**

- жители Тогучинского района Новосибирской области.

**Заключение:**


1. Признать публичные слушания по проекту утверждение схем теплоснабжений сельских поселений Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года состоявшимися.

2. Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Устава Тогучинского района Новосибирской области; муниципального нормативного правового акта: по порядку организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Тогучинского района Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области от 05.02.2021 №40

**Результат публичных слушаний:**

Одобрить проекты схем теплоснабжения сельских поселений Тогучинского района Новосибирской области до 2039 года с последующим утверждением.

Председатель:



Н.А. Борилов

Секретарь:



М.И. Ляпин