

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Строительство ВОЛС в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории Новосибирской области для нужд ПАО «Ростелеком» Мошковский район, с. Елтышево - Тогучинский район, с Златоуст (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Новосибирская область, район Тогучинский
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	18760 +/- 48 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут для ПАО «Ростелеком» на объект: «Строительство ВОЛС в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории Новосибирской области для нужд ПАО «Ростелеком» Мошковский район, с. Елтышево - Тогучинский район, с Златоуст», сроком на 10 лет на земельные участки 54:24:042702:1 из земель населённых пунктов, 54:24:042601:417 из земель сельскохозяйственного назначения, 54:24:042601:1 из земель сельскохозяйственного назначения

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-54, зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	515192.96	4274014.95	Аналитический метод	0.1	-
2	515191.16	4274018.84	Аналитический метод	0.1	-
3	515164.52	4274017.03	Аналитический метод	0.1	-
4	515108.78	4274015.38	Аналитический метод	0.1	-
5	515076.36	4274013.00	Аналитический метод	0.1	-
6	515030.48	4274011.79	Аналитический метод	0.1	-
7	514960.54	4274014.93	Аналитический метод	0.1	-
8	514885.76	4274027.59	Аналитический метод	0.1	-
9	514844.99	4274034.13	Аналитический метод	0.1	-
10	514809.70	4274038.37	Аналитический метод	0.1	-
11	514718.54	4274045.13	Аналитический метод	0.1	-
12	514621.65	4274049.85	Аналитический метод	0.1	-
13	514560.12	4274056.01	Аналитический метод	0.1	-
14	514489.38	4274065.40	Аналитический метод	0.1	-
15	514456.55	4274069.13	Аналитический метод	0.1	-
16	514430.89	4274072.12	Аналитический метод	0.1	-
17	514401.76	4274072.37	Аналитический метод	0.1	-
18	514375.76	4274070.51	Аналитический метод	0.1	-
19	514350.41	4274069.00	Аналитический метод	0.1	-
20	514288.78	4274070.87	Аналитический метод	0.1	-
21	514252.17	4274072.95	Аналитический метод	0.1	-
22	514208.93	4274074.64	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	514156.52	4274076.89	Аналитический метод	0.1	-
24	514062.24	4274085.61	Аналитический метод	0.1	-
25	514013.99	4274086.76	Аналитический метод	0.1	-
26	513897.50	4274092.99	Аналитический метод	0.1	-
27	513835.19	4274095.14	Аналитический метод	0.1	-
28	513738.09	4274098.63	Аналитический метод	0.1	-
29	513642.81	4274102.60	Аналитический метод	0.1	-
30	513573.61	4274107.45	Аналитический метод	0.1	-
31	513443.80	4274112.41	Аналитический метод	0.1	-
32	513381.42	4274116.43	Аналитический метод	0.1	-
33	513247.46	4274118.57	Аналитический метод	0.1	-
34	513188.51	4274120.30	Аналитический метод	0.1	-
35	513125.43	4274120.38	Аналитический метод	0.1	-
36	513079.20	4274122.57	Аналитический метод	0.1	-
37	513052.56	4274125.87	Аналитический метод	0.1	-
38	513012.97	4274131.56	Аналитический метод	0.1	-
39	512973.79	4274136.54	Аналитический метод	0.1	-
40	512935.79	4274140.87	Аналитический метод	0.1	-
41	512903.51	4274142.17	Аналитический метод	0.1	-
42	512864.24	4274147.27	Аналитический метод	0.1	-
43	512828.83	4274151.45	Аналитический метод	0.1	-
44	512807.77	4274154.05	Аналитический метод	0.1	-
45	512776.36	4274156.65	Аналитический метод	0.1	-
46	512735.93	4274160.16	Аналитический метод	0.1	-
47	512673.74	4274166.08	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
48	512654.75	4274171.37	Аналитический метод	0.1	-
49	512624.46	4274185.38	Аналитический метод	0.1	-
50	512589.85	4274203.37	Аналитический метод	0.1	-
51	512538.53	4274233.83	Аналитический метод	0.1	-
52	512512.17	4274255.15	Аналитический метод	0.1	-
53	512488.26	4274287.84	Аналитический метод	0.1	-
54	512461.37	4274333.99	Аналитический метод	0.1	-
55	512446.57	4274378.94	Аналитический метод	0.1	-
56	512440.11	4274423.24	Аналитический метод	0.1	-
57	512430.19	4274505.81	Аналитический метод	0.1	-
58	512425.27	4274568.54	Аналитический метод	0.1	-
59	512425.67	4274608.87	Аналитический метод	0.1	-
60	512431.70	4274664.28	Аналитический метод	0.1	-
61	512438.14	4274739.88	Аналитический метод	0.1	-
62	512441.15	4274790.16	Аналитический метод	0.1	-
63	512440.92	4274813.96	Аналитический метод	0.1	-
64	512439.33	4274828.46	Аналитический метод	0.1	-
65	512442.25	4274856.74	Аналитический метод	0.1	-
66	512452.11	4274889.41	Аналитический метод	0.1	-
67	512457.69	4274903.13	Аналитический метод	0.1	-
68	512475.84	4274932.57	Аналитический метод	0.1	-
69	512527.89	4275000.91	Аналитический метод	0.1	-
70	512570.56	4275061.42	Аналитический метод	0.1	-
71	512606.41	4275110.99	Аналитический метод	0.1	-
72	512638.79	4275151.94	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
73	512667.85	4275181.84	Аналитический метод	0.1	-
74	512703.47	4275232.04	Аналитический метод	0.1	-
75	512708.84	4275239.59	Аналитический метод	0.1	-
76	512729.53	4275270.18	Аналитический метод	0.1	-
77	512740.00	4275286.44	Аналитический метод	0.1	-
78	512758.59	4275314.84	Аналитический метод	0.1	-
79	512768.00	4275330.18	Аналитический метод	0.1	-
80	512783.34	4275357.66	Аналитический метод	0.1	-
81	512795.58	4275374.77	Аналитический метод	0.1	-
82	512808.66	4275393.75	Аналитический метод	0.1	-
83	512820.36	4275409.82	Аналитический метод	0.1	-
84	512833.96	4275429.17	Аналитический метод	0.1	-
85	512853.45	4275455.11	Аналитический метод	0.1	-
86	512871.48	4275481.07	Аналитический метод	0.1	-
87	512882.35	4275495.24	Аналитический метод	0.1	-
88	512902.51	4275523.00	Аналитический метод	0.1	-
89	512923.38	4275549.89	Аналитический метод	0.1	-
90	512938.94	4275570.72	Аналитический метод	0.1	-
91	512949.75	4275583.82	Аналитический метод	0.1	-
92	512982.63	4275628.21	Аналитический метод	0.1	-
93	512999.08	4275650.83	Аналитический метод	0.1	-
94	513012.45	4275668.44	Аналитический метод	0.1	-
95	513031.11	4275693.87	Аналитический метод	0.1	-
96	513049.81	4275729.72	Аналитический метод	0.1	-
97	513067.99	4275757.16	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
98	513089.83	4275774.64	Аналитический метод	0.1	-
99	513120.89	4275792.56	Аналитический метод	0.1	-
100	513138.12	4275801.08	Аналитический метод	0.1	-
101	513158.20	4275811.44	Аналитический метод	0.1	-
102	513183.79	4275824.51	Аналитический метод	0.1	-
103	513209.50	4275841.16	Аналитический метод	0.1	-
104	513230.70	4275848.98	Аналитический метод	0.1	-
105	513239.87	4275857.04	Аналитический метод	0.1	-
106	513258.03	4275890.68	Аналитический метод	0.1	-
107	513264.81	4275902.73	Аналитический метод	0.1	-
108	513265.79	4275904.47	Аналитический метод	0.1	-
109	513262.31	4275906.43	Аналитический метод	0.1	-
110	513260.35	4275902.95	Аналитический метод	0.1	-
111	513254.53	4275892.61	Аналитический метод	0.1	-
112	513236.68	4275859.57	Аналитический метод	0.1	-
113	513228.62	4275852.47	Аналитический метод	0.1	-
114	513207.70	4275844.76	Аналитический метод	0.1	-
115	513181.79	4275827.97	Аналитический метод	0.1	-
116	513156.38	4275815.00	Аналитический метод	0.1	-
117	513136.32	4275804.64	Аналитический метод	0.1	-
118	513119.01	4275796.09	Аналитический метод	0.1	-
119	513087.57	4275777.96	Аналитический метод	0.1	-
120	513065.01	4275759.90	Аналитический метод	0.1	-
121	513046.37	4275731.74	Аналитический метод	0.1	-
122	513027.71	4275696.00	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
123	513009.25	4275670.83	Аналитический метод	0.1	-
124	512995.86	4275653.22	Аналитический метод	0.1	-
125	512979.41	4275630.57	Аналитический метод	0.1	-
126	512946.59	4275586.28	Аналитический метод	0.1	-
127	512935.80	4275573.19	Аналитический метод	0.1	-
128	512920.20	4275552.31	Аналитический метод	0.1	-
129	512899.31	4275525.41	Аналитический метод	0.1	-
130	512879.15	4275497.63	Аналитический метод	0.1	-
131	512868.24	4275483.43	Аналитический метод	0.1	-
132	512850.21	4275457.46	Аналитический метод	0.1	-
133	512830.72	4275431.53	Аналитический метод	0.1	-
134	512817.09	4275412.14	Аналитический метод	0.1	-
135	512805.40	4275396.06	Аналитический метод	0.1	-
136	512792.30	4275377.06	Аналитический метод	0.1	-
137	512779.96	4275359.81	Аналитический метод	0.1	-
138	512764.54	4275332.21	Аналитический метод	0.1	-
139	512755.21	4275316.99	Аналитический метод	0.1	-
140	512736.64	4275288.62	Аналитический метод	0.1	-
141	512726.19	4275272.39	Аналитический метод	0.1	-
142	512705.56	4275241.87	Аналитический метод	0.1	-
143	512700.21	4275234.35	Аналитический метод	0.1	-
144	512664.77	4275184.41	Аналитический метод	0.1	-
145	512635.77	4275154.58	Аналитический метод	0.1	-
146	512603.21	4275113.40	Аналитический метод	0.1	-
147	512567.30	4275063.74	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
148	512524.67	4275003.27	Аналитический метод	0.1	-
149	512472.54	4274934.83	Аналитический метод	0.1	-
150	512454.11	4274904.94	Аналитический метод	0.1	-
151	512448.33	4274890.75	Аналитический метод	0.1	-
152	512438.31	4274857.53	Аналитический метод	0.1	-
153	512435.31	4274828.44	Аналитический метод	0.1	-
154	512436.92	4274813.73	Аналитический метод	0.1	-
155	512437.15	4274790.26	Аналитический метод	0.1	-
156	512434.16	4274740.17	Аналитический метод	0.1	-
157	512427.72	4274664.66	Аналитический метод	0.1	-
158	512421.67	4274609.10	Аналитический метод	0.1	-
159	512421.27	4274568.41	Аналитический метод	0.1	-
160	512426.21	4274505.41	Аналитический метод	0.1	-
161	512436.15	4274422.72	Аналитический метод	0.1	-
162	512442.66	4274378.01	Аналитический метод	0.1	-
163	512457.71	4274332.34	Аналитический метод	0.1	-
164	512484.90	4274285.65	Аналитический метод	0.1	-
165	512509.25	4274252.36	Аналитический метод	0.1	-
166	512536.22	4274230.53	Аналитический метод	0.1	-
167	512587.91	4274199.87	Аналитический метод	0.1	-
168	512622.70	4274181.79	Аналитический метод	0.1	-
169	512653.37	4274167.61	Аналитический метод	0.1	-
170	512673.00	4274162.14	Аналитический метод	0.1	-
171	512735.57	4274156.18	Аналитический метод	0.1	-
172	512776.02	4274152.66	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
173	512807.35	4274150.08	Аналитический метод	0.1	-
174	512828.35	4274147.47	Аналитический метод	0.1	-
175	512863.73	4274143.30	Аналитический метод	0.1	-
176	512903.17	4274138.17	Аналитический метод	0.1	-
177	512935.49	4274136.88	Аналитический метод	0.1	-
178	512973.31	4274132.56	Аналитический метод	0.1	-
179	513012.43	4274127.60	Аналитический метод	0.1	-
180	513052.02	4274121.91	Аналитический метод	0.1	-
181	513078.86	4274118.57	Аналитический метод	0.1	-
182	513125.33	4274116.39	Аналитический метод	0.1	-
183	513188.45	4274116.30	Аналитический метод	0.1	-
184	513247.36	4274114.58	Аналитический метод	0.1	-
185	513381.26	4274112.44	Аналитический метод	0.1	-
186	513443.60	4274108.42	Аналитический метод	0.1	-
187	513573.39	4274103.46	Аналитический метод	0.1	-
188	513642.59	4274098.61	Аналитический метод	0.1	-
189	513737.93	4274094.63	Аналитический метод	0.1	-
190	513835.05	4274091.14	Аналитический метод	0.1	-
191	513897.32	4274089.00	Аналитический метод	0.1	-
192	514013.83	4274082.76	Аналитический метод	0.1	-
193	514062.00	4274081.62	Аналитический метод	0.1	-
194	514156.24	4274072.90	Аналитический метод	0.1	-
195	514208.77	4274070.64	Аналитический метод	0.1	-
196	514251.97	4274068.95	Аналитический метод	0.1	-
197	514288.60	4274066.87	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
198	514350.47	4274064.99	Аналитический метод	0.1	-
199	514376.02	4274066.52	Аналитический метод	0.1	-
200	514401.88	4274068.36	Аналитический метод	0.1	-
201	514430.65	4274068.13	Аналитический метод	0.1	-
202	514456.09	4274065.15	Аналитический метод	0.1	-
203	514488.90	4274061.42	Аналитический метод	0.1	-
204	514559.66	4274052.03	Аналитический метод	0.1	-
205	514621.35	4274045.86	Аналитический метод	0.1	-
206	514718.30	4274041.14	Аналитический метод	0.1	-
207	514809.32	4274034.40	Аналитический метод	0.1	-
208	514844.43	4274030.17	Аналитический метод	0.1	-
209	514885.10	4274023.65	Аналитический метод	0.1	-
210	514960.12	4274010.94	Аналитический метод	0.1	-
211	515030.44	4274007.78	Аналитический метод	0.1	-
212	515076.56	4274009.01	Аналитический метод	0.1	-
213	515108.98	4274011.39	Аналитический метод	0.1	-
214	515164.72	4274013.04	Аналитический метод	0.1	-
1	515192.96	4274014.95	Аналитический метод	0.1	-
215	513278.96	4275931.82	Аналитический метод	0.1	-
216	513278.35	4275931.03	Аналитический метод	0.1	-
217	513277.56	4275931.64	Аналитический метод	0.1	-
218	513278.17	4275932.43	Аналитический метод	0.1	-
215	513278.96	4275931.82	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	


ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона публичного сервитута: Строительство ВОЛС в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории Новосибирской области для нужд ПАО «Ростелеком» Мошковский район, с. Елтышево - Тогучинский район, с Златоуст

(наименование зоны с особыми условиями использования территорий (далее - ЗОУИТ))

План границ ЗОУИТ

Обзорная схема границ объекта землеустройства



Масштаб 1:21929

Используемые условные знаки и обозначения:

	Характерная точка границы объекта землеустройства
	Надписи номеров характерных точек границы объекта землеустройства
	Граница объекта землеустройства
	Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
	Надписи кадастрового номера земельного участка
	Граница кадастрового квартала
	Обозначение кадастрового квартала

Подпись _____

Дата 13 февраля 2025 г.


Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ ЗОУИТ

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона публичного сервитута: Строительство ВОЛС в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории Новосибирской области для нужд ПАО «Ростелеком» Мошковский район, с. Елтышево - Тогучинский район, с Златоуст
(наименование зоны с особыми условиями использования территорий (далее - ЗОУИТ))

План границ ЗОУИТ

Выносной лист № 1



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 1

Подпись

Дата 13 февраля 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ ЗОУИТ


ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона публичного сервитута: Строительство ВОЛС в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории Новосибирской области для нужд ПАО «Ростелеком» Мошковский район, с. Елтышево - Тогучинский район, с Златоуст

(наименование зоны с особыми условиями использования территорий (далее - ЗОУИТ))

План границ ЗОУИТ

Выносной лист № 2



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 1

Подпись _____

Дата 13 февраля 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ ЗОУИТ




ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона публичного сервитута: Строительство ВОЛС в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории Новосибирской области для нужд ПАО «Ростелеком» Мошковский район, с. Елтышево - Тогучинский район, с Златоуст
(наименование зоны с особыми условиями использования территорий (далее - ЗОУИТ))

План границ ЗОУИТ

Выносной лист № 3



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 1

Подпись

Дата 13 февраля 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ ЗОУИТ




ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона публичного сервитута: Строительство ВОЛС в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории Новосибирской области для нужд ПАО «Ростелеком» Мошковский район, с. Елтышево - Тогучинский район, с Златоуст
(наименование зоны с особыми условиями использования территорий (далее - ЗОУИТ))

План границ ЗОУИТ

Выносной лист № 5



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 1

Подпись

Дата 13 февраля 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ ЗОУИТ




ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона публичного сервитута: Строительство ВОЛС в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории Новосибирской области для нужд ПАО «Ростелеком» Мошковский район, с. Елтышево - Тогучинский район, с Златоуст
(наименование зоны с особыми условиями использования территорий (далее - ЗОУИТ))

План границ ЗОУИТ

Выносной лист № 6



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 1

Подпись

Дата 13 февраля 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ ЗОУИТ




ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона публичного сервитута: Строительство ВОЛС в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории Новосибирской области для нужд ПАО «Ростелеком» Мошковский район, с. Елтышево - Тогучинский район, с Златоуст
(наименование зоны с особыми условиями использования территорий (далее - ЗОУИТ))

План границ ЗОУИТ

Выносной лист № 7



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 1

Подпись



Дата 13 февраля 2025 г.


Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ ЗОУИТ

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона публичного сервитута: Строительство ВОЛС в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории Новосибирской области для нужд ПАО «Ростелеком» Мошковский район, с. Елтышево - Тогучинский район, с Златоуст
(наименование зоны с особыми условиями использования территорий (далее - ЗОУИТ))

План границ ЗОУИТ

Выносной лист № 8



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 1

Подпись

Степанов
Степанов
Евгений
Кв 42-13-315
Мичурин, д 41 к 106

Дата 13 февраля 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ ЗОУИТ